

Продавец ООО «АБ ФИТНЕС»
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевское шоссе, 33/1
тел.: 8-800-775-09–39, 7913-912-09-36
sale@abfitness.ru

Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней

ПАСПОРТ

АКС-63.00.000 ПС

2021 г.

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. УСТРОЙСТВО	4
3.1. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ.	4
3.2. СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.	4
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	7
6. УТИЛИЗАЦИЯ	7
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	8
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ	8
10. МЕТКА О ПРОДАЖЕ.....	8
11. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	9
11.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.	9
11.2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.	9
11.3. МОНТАЖ И УСТАНОВКА.	9
12. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
14. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ	10

По всем вопросам, связанным с приобретением и надлежащим использованием продукции, обращаться в отдел реализации компании ООО «АБ ФИТНЕС»
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевское шоссе, 33/1
тел.: 8-800-775-09-39, 7913-912-09-36
sale@abfitness.ru

Инд. №	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	Подок	Подпись	Дата

АКС-63.00.000 ПС

Лист
2

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие конструктивные и прочностные характеристики, без внесения изменений в данное руководство.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Наименование: Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней АКС-63.00.000.
- 1.2. Место установки: На открытых уличных площадках.
- 1.3. Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлено изделие: конструкторская документация.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Габаритные размеры, мм	Длина	2000
	Ширина	604
	Высота	420
Масса нетто, кг		38
Масса пользователя		До 150 кг
Максимальная нагрузка, кг, не более		200
Количество одновременно занимающихся, не более		1
Срок службы, не менее		5 лет

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №
подл.		

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

АКС-63.00.000 ПС

Лист

3

Зона перемещения




Рис.1

Над зоной безопасности, представленной на рис.1., должно быть пространство на высоту 5,3 м свободное от строений, зеленых насаждений и элементов других конструкций.

3. УСТРОЙСТВО

3.1. Состав изделия.

- 3.1.1. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию.
- 3.1.2. Основные составные элементы:

- Рама тренажера, сиденья.

3.2. Сведения по применяемым материалам.

- 3.2.1. Материалы, применяемые при изготовлении Изделия, имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) и гигиенические сертификаты.

Инд. №

Подпись и Дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

АКС-63.00.000 ПС

Лист

4

4.1. Сборка скамьи




Рис.2

4.2. Общий вид Изделия – предназначена для выполнения гимнастических упражнений, проведения разнообразных спортивных игр и соревнований.




Рис. 3

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	Подок	Подпись	Дата

АКС-63.00.000 ПС

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Транспортировка Изделия производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.
- 5.2. До установки в рабочее положение Изделие хранить в упаковке производителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1. Перед отправкой Изделия на утилизацию необходимо:
- произвести демонтаж;
 - разобрать Изделие. Разборку производить в последовательности обратной сборки;
 - рассортировать детали по видам материалов, примененных для их изготовления.
- 6.2. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
- 6.3. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации Изделия – 12 месяцев со дня реализации.
- 7.2. Гарантия не распространяется на изделия:
- поврежденные при перевозке покупателем, а также в результате вандализма или непредвиденных обстоятельств;
 - для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;
 - не имеющие в паспорте отметок об упаковке, приемке ОТК и продаже.

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
			АКС-63.00.000 ПС				
Изм.	Кол.	Лист	Подок	Подпись	Дата	7	

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие **АКС-63.00.000** соответствует конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г. Упаковщик _____
(подпись)

ОТК _____
(подпись)

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Изделие **АКС-63.00.000** подвергнут консервации на ООО «Айрон Кинг» согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____ Срок консервации _____

М.П.

Консервацию провел _____
(личная подпись, инициалы, фамилия)

10. МЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата « ____ » _____ 20__ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.

Инд. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

АКС-63.00.000 ПС

Лист

8

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

11.1. Меры безопасности.

- 11.1.1. Работы по сборке, разборке и установке Изделия должны производить лица, обладающие необходимой материально-технической базой и квалификацией.
- 11.1.2. Установка Изделия проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не меньше указанного на зоне безопасности (см. рис.1).
- 11.1.3. Не допускается присутствие и участие детей при монтаже Изделия.

11.2. Подготовка к монтажу, инструменты и приспособления.

- 11.2.1. Распакуйте Изделие.
- 11.2.2. Внимательно изучите инструкцию по монтажу.
- 11.2.3. Разложите комплектующие детали (таблица 2) и инструменты (таблица 3) на заранее подготовленном месте (стол, участок земли).

Таблица 3


Наименование	Кол.
Ключ шестигранный 8 мм	1 шт.
Ключ рожковый 17 мм	1 шт.
Примечание - инструменты для сборки в комплект поставки не входят.	

- 11.2.4. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Изделие.

11.3. Монтаж и установка.

- 11.3.1. Устойчивость конструкции достигается при помощи крепежа, установленного в соответствии со строительными нормами. В зависимости от типа площадки, на которой устанавливается конструкция, заранее согласуется для комплектации вид крепежа: для бетонных площадок – анкерные болты, для грунтовых площадок – устройство бетонной опоры с закладным элементом.

- 11.3.1.1. Порядок установки клиновых анкеров:



- 11.3.2. После установки Изделия площадка должна быть оснащена ударопоглощающим покрытием согласно ГОСТ Р 52169 пункт 4.3.26.9 (резиновые плиты, древесная стружка, древесная кора с соответствующей минимальной толщиной слоя).

